



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЭГВЕКИНОТ  
689202, п. Эгвекинот, ул. Ленина 24 «А» Тел. 2-26-80 Факс: 2-26-80. Р/с  
40101810400000010000 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по п. Эгвекинот ОКПО 58005930 ОГРН  
1058700001480 ИНН 8709010405 КПП 870901001 E-mail: otorvaev.sagyndyk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 04 – Д/128

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

п. Эгвекинот

от 08.04.2019 г.

При рассмотрении документов: акта плановой выездной проверки № 41 от 08.04.2019 г. МБОУ «Центр образования с. Уэлькаль», осуществляющего деятельность по адресам: 689210, Чукотский автономный округ, городской округ Эгвекинот, с. Уэлькаль, ул. Вальгиргина, д. 1, установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации. С целью устранения выявленных нарушений, выполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации предлагаю директору МБОУ «Центр образования с. Уэлькаль» Козловской Надежде Васильевне:

1. Обеспечить соблюдение в учебных кабинетах, в групповых и в производственных помещениях МБОУ «Центр образования с. Уэлькаль» параметров микроклимата в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Срок исполнения – постоянно.
2. Соблюдать в учебных кабинетах «Центр образования с. Уэлькаль» расстояния от первых парт до классных досок в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения – постоянно.
3. Оборудовать холодильное оборудование пищеблока МБОУ «Центр образования с. Уэлькаль» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» с целью постоянного контроля за температурным режимом хранения пищевых продуктов. Срок исполнения – до 01.06.2019 г.

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на директора МБОУ «Центр образования с. Уэлькаль» Козловскую Надежду Васильевну

---

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу по городскому округу Эгвекинот по адресу: 689202, Чукотский автономный округ, городской округ Эгвекинот, п. Эгвекинот, ул. Ленина, 24 «а» до 1 июня 2019 г.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора  
по Чукотскому автономному округу  
по городскому округу Эгвекинот

С.Х.Оторваев

Предписание для исполнения получено: директор МБОУ «Центр образования с. Уэлькаль»  
Козловская Надежда Васильевна:

08.04.2019 г. \_\_\_\_\_